

ActivPanel LX

Quick Install Guide

TP-3190 ActivPanel LX

V01

دليل التثبيت السريع

快速安装指南

快速安装指南

Příručka k rychlé instalaci

Installationsvejledning

Beknopte installatiegids

Pika-asennusopas

Guide d'installation rapide

Schnellinstallationsanleitung

Gyors telepítési ismertető

Panduan Pemasangan Cepat

Guida di installazione rapida

クイック設置ガイド

Жылдам орнату нұсқаулығы

Ātrās instalēšanas rokasgrāmata

Spartaus diegimo vadovas

Panduan Pemasangan Pantas

Hurtigstartveiledning

Instrukcja szybkiej instalacji

Manual de instalação rápida

Руководство по быстрой установке

Guía de instalación rápida

Snabbinstallationsguide

คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Посібник із швидкого встановлення

Hướng dẫn lắp đặt nhanh



1



<https://support.prometheanworld.com>


2




TP-3191

Safety Guide


دليل السلامة • 安全指南 • 安全指南 • Bezpečnostní příručka • Sikkerhedsvejledning • Veiligheidshandleiding • Turvaopas • Guide de sécurité • Sicherheitsanleitung • Biztonsági útmutató • Panduan Keamanan • Guida sulla sicurezza • 安全ガイド • Қауіпсіздік нұсқаулығы • Norādījumi par drošību • Saugos vadovas • Panduan Keselamatan • Sikkerhetsveiledning • Instrukcja bezpieczeństwa • Manual de segurança • Руководство по технике безопасности • Guía de seguridad • Säkerhetsguide • คู่มือความปลอดภัย • Güvenlik Kılavuzu • Інструкція з техніки безпеки • Hướng dẫn an toàn




x1




x1




x1



x2




x1




x2



x1




x1




x4

TP-3190

NAM




x1




x1

EMEA




x1




x1

Saudi Arabia




x1

South Africa




x1




x1


AUS/NZ



x1




x1




x1

India




x1



x1




1




AP-WALLMNT-2




TP-3024



2




3




	APLX-65	APLX-75	APLX-86
A	1482.0 mm (58.3")	1716.0 mm (67.5")	1962.0 mm (77.2")
B	899.0 mm (35.4")	1033.0 mm (40.7")	1171.0 mm (46.1")
C	118.0-256.0 mm (4.6-10.1")	183.0-321.0 mm (7.2-12.6")	298.0 mm (11.7")
D	600.0 mm (23.6")	800.0 mm (31.5")	800.0 mm (31.5")
E	129.0 mm (5.1")	129.0 mm (5.1")	129.0 mm (5.1")

4




5




65"	38.8 kg	85.5 lbs
75"	52.2 kg	115.1 lbs
86"	65.6 kg	144.6 lbs


6




7




8



9





10






APLX-65







Szerzői jogi információk

TP-3190-ML-V01 ©2023 Promethean Limited. Minden jog fenntartva.

A(z) Promethean ActivInspire letöltésével megszerzett minden szoftver, forrás, meghajtó és dokumentáció a Promethean Limited 2023 szerzői jogvédelme alatt áll. A(z) Promethean licencet biztosít a Promethean ActivInspire szoftver telepítéséhez és használatához. Ide tartoznak a letölthető források, meghajtók és dokumentáció. A licenc felhasználási feltételeivel kapcsolatos információkat a licencszerződésben találja.

A(z) Promethean több védjegy tulajdonosa számos joghatóságban világszerte. Az útmutatóban szereplő Promethean-termékek olyan összetevőket is tartalmaznak, amelyek szabadalmi oltalom, szerzői jogi védelem és védjegyoltalom alatt állhatnak.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface, a HDMI megjelenési jegyei és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A VESA a Video Electronics Standard Association bejegyzett védjegye.

Az Apple az Apple, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Windows a Microsoft Corporation Limited bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Linux a Linus Torvalds bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden egyéb védjegy a saját tulajdonosa tulajdonát képezi.

Ez az útmutató online érhető el. Csak olyan intézményben sokszorosítható, ahol a termék használatban van. Az intézményen kívüli felhasználáshoz az útmutató egyik része sem sokszorosítható, adható tovább, tárolható adatrögzítési rendszerben, vagy fordítható le bármilyen nyelvre a Promethean Limited előzetes engedélye nélkül.

Vegye figyelembe, hogy az útmutató tartalmát szerzői jog védi. Bár az útmutató összeállítása komoly odafigyeléssel történik, a Promethean Limited nem vállal felelősséget a hibákért, a kihagyásokért vagy a jelen útmutató tartalmának felhasználásából eredő károkért.

Biztonság

A kék fénynek való tartós kitettség károsíthatja a látást. A(z) ActivPanel LX a kék fény szintjének csökkentésével segíthet minimalizálni a kitétel.

Ez a beállítás a távirányítóval kapcsolható be/ki. A távirányítóval válassza a **Beállítások** menüpontot, és görgessen lefelé a **Kék fény csökkentése** kapcsolóig.

Rendszeresen tartson szünetet és nézzon a távolba, hogy csökkentse a szem megerőltetését.

Megfelelőség

Európa

A Promethean ezúton kijelenti, hogy a berendezés megfelel a 2014/35/EU Alacsonyfeszültségi irányelvnek és a 2014/30/EU Elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.

A teljes uniós megfelelési nyilatkozatot megtalálja, ha a support.prometheanworld.com webhelyen rákeres a modell nevére.

Ez a berendezés egy B osztályú termék.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE)

A termékek megfelelő selejtezésére vonatkozó bővebb információkért vegye fel a kapcsolatot a Promethean-viszonteladóval.



ENERGY STAR-megfelelőség

Kijelzők beépülő modulal



ENERGY STAR-partnerként a Promethean Limited az EPA továbbfejlesztett termékminősítési és tanúsítási eljárását követi annak érdekében, hogy az ENERGY STAR logóval jelölt termékek ENERGY STAR minősítéssel rendelkezzenek az alkalmazandó ENERGY STAR energiahatékonysági iránymutatások szerint. A logó az összes ENERGY STAR minősítésű kijelző elülső csatlakozásainak közelében, a tolltálcán látható.

A kijelzőkre vonatkozóan az ENERGY STAR programot az EPA dolgozta ki az energiahatékonyság elősegítése és a légszennyezés csökkentése érdekében irodákban, osztálytermekben és gyárakban energiahatékonyabb berendezések használata révén. A termékkel például úgy lehet ezt a célt elérni, hogy energiagazdálkodási funkciót alkalmaz az energiafogyasztás csökkentésére, amikor a terméket nem használja.

APLX-65 és APLX-75 esetén az alvó mód több módon is elindítható. A felhasználónak 3 másodpercig lenyomva kell tartania a panelen lévő bekapcsológombot, vagy távoli parancsot kell küldeni az RS232-n keresztül. A panel 60 perces tétlenség után felhasználói beavatkozás nélkül is alvó állapotba kerül.

Ahhoz, hogy az APLX-65 és az APLX-75 kilépjen az alvó állapotból, a felhasználónak meg kell nyomnia a bekapcsológombot, vagy az RS232-n keresztül távoli parancsot kell küldeni.

Abban az esetben, ha a felhasználó módosítja a fényerő vagy az energiatakarékos üzemmód beállításait, a panel energiafogyasztása meghaladhatja az ENERGY STAR tanúsításhoz szükséges határokat.

Az ENERGY STAR programmal és annak környezeti előnyeivel kapcsolatosan további információk az EPA ENERGY STAR weboldalán érhetők el: <http://www.energystar.gov>.

Környezettudatos tervezésről szóló nyilatkozat

60 perces inaktivitás után az ActivPanel LX képernyőjén megjelenik egy üzenet, amely megerősíti, hogy a készülék készenléti üzemmódba lép. 1 percig látható. Röviddel az üzenet eltűnése után a(z) ActivPanel LX készenléti állapotba lép.